

**Extra Bijlagen  
voor Controlerende  
instanties**

**bij**

**Handboek**

**Voedselveiligheid  
Certificaat  
aardappelen  
Verwerkende industrie  
[VVA-Certificaat]**

Teelt en Bewaar-seizoen **2018/2019**

---

## Inleiding

Ten behoeve van de implementatie van het Handboek VVA-Certificaat door controlerende instanties is er een aanvullende bijlage gemaakt om de Beoordelingscriteria eenduidig te kunnen interpreteren. Zie Bijlage I.

Een aardappelteler kan op verschillende niveaus afgekeurd worden voor het VVA-Certificaat. In Bijlage II staat per beoordelingscriterium omschreven op welk niveau (perceel; ras; gewas) een aardappelteler afgekeurd kan worden wanneer een maatregel niet voldoende is geïmplementeerd. Het is mogelijk dat bij een eerste fysieke bedrijfscontrole de teler toch nog de gelegenheid krijgt om een niet (volledige) geïmplementeerde maatregel alsnog (volledig) te implementeren. Dit kan ook door schriftelijk bewijs aan te dragen binnen een met de controlerende instantie afgesproken termijn. Administratieve vergissingen dienen zoveel mogelijk ter plaatse, na aantoning bewijslast door teler aan de controleur, te worden opgelost. Er moet bij 10% van deze telers een gerichte fysieke bedrijfscontrole worden uitgevoerd om te controleren of de afgesproken maatregelen zijn geïmplementeerd. Wanneer blijkt dat de betreffende maatregel niet is geïmplementeerd, vervalt het VVA-Certificaat onmiddellijk.

### Rapportage controlegegevens

De controlerende instantie dient de controlegegevens in de Nederlandse taal aan te leveren bij de afnemers volgens het format rapportagebestand op [www.vavi.nl](http://www.vavi.nl).

De controlerende instantie is verplicht het telersbestand digitaal ter beschikking te stellen.

### Informeren telers over wijzigingen

De controlerende instantie is verplicht wijzigingen in het VVA-certificaat (bijvoorbeeld na jaarlijkse herziening) te melden aan alle telers *inclusief de interpretatie van de beoordelingscriteria*.

### Wijzigingen controlerende instantie

De controlerende instantie dient wijzigingen bij de controlerende instantie (bijvoorbeeld adresgegevens, contactpersonen) aan de VAVI door te geven. De actuele gegevens van de controlerende instanties zijn te vinden op [www.vavi.nl](http://www.vavi.nl)

### Residu-analyseonderzoek

Bladmonsters ten behoeve van residu-analyseonderzoek dienen genomen te worden uit het midden van het perceel.

De resultaten van residu analyses moeten voor aflevering bij de afnemer bekend zijn.

### Duurzaamheid

Voor u als teler is er nu ook de mogelijkheid om aan de vrijwillige duurzaamheidsmodule VVAK mee te doen in het kader van het VVA certificaat.

Het Akkerbouwcertificeringsoverleg van het productschap akkerbouw heeft de VVAK module “Duurzaam Akkerbouw Bedrijf(DAB)” ontwikkeld.

Deze is aangeboden aan Min EZ en met dit schema geeft de akkerbouw concrete invulling aan ‘duurzame teelt’.

Akkerbouwbedrijven kunnen het duurzaamheidscertificaat behalen als door een onafhankelijke certificerende instelling is vastgesteld dat het bedrijf aan alle criteria voldoet. Deelnemen is mogelijk voor elk akkerbouwbedrijf in Nederland. Het duurzaamheidsschema stelt akkerbouw en –verwerking en –afzet kanalen in staat ‘duurzaamheid’ te concretiseren en aantoonbaar te maken.

In de instructie zijn o.a. eisen opgenomen m.b.t. biomassa voor energiedoelinden (Richtlijn voor Hernieuwbare Energie RED) evenals voor arbeid, flora en fauna, bodembeheer, (lokale) economie, energie, gewasbeschermingsmiddelen, water etc. het Min EZ heeft in 2012 bekend gemaakt dat certificatie een mogelijkheid is als controlemiddel voor de vergroeningseisen van het (toekomstig) Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

De duurzaamheidseisen zijn opgenomen in de zelfbeoordelingslijst “Duurzame Akkerbouwbedrijf (DAB)”. Deze kunt u vinden in bijlage L van het Handboek VVAK via de link [www.bo-akkerbouw.nl/diensten/certificering](http://www.bo-akkerbouw.nl/diensten/certificering).

In de telershandleiding VVAK is op pag. 12 t/m 15 in een aparte tabel vermeld aan welke extra eisen moet worden voldaan om ook het duurzaamheidscertificaat te verkrijgen.

In bijlage L van het Handboek VVAK is tevens verwezen naar de GMP+ checklist for growers schemes (voorheen standaard B6 ‘Teelt van voerdermiddelen’). Deze checklist heeft betrekking op de teelt van gewassen die als diervoeder gebruikt kunnen worden. Wijzigingen in de GMP+ standaard zullen ook doorgevoerd worden in VVAK.

### **Gegevens certificatie**

Tijdens het bedrijfsbezoek dienen de CI's met de teler af te stemmen op welke na(a)m(en) het certificaat verleent wordt opdat er niet meerdere VVA-certificaten op 1 adres uitgeschreven hoeven te worden.

Geldigheid van het certificaat is 1 jaar. Op het certificaat dient de geldigheidstermijn van het certificaat vermeld te worden. Deze einddatum dient gecommuniceerd te worden met de afnemer. Uiterlijk 12 maanden na datum van certificatie moet het volgende bedrijfsbezoek gepland zijn.

**BIJLAGE I: Interpretatie Beoordelingscriteria VVA-Certificaat****ALGEMEEN**

<b>Beoordelingscriteria VVA-Certificaat &amp; Interpretatie</b>		<b>Interpretatie</b>
<b>1.</b>	<b>Jaarlijks voorafgaand aan bedrijfscontrole invullen van zelfbeoordelingschecklist (datum en ondertekening).</b> <i>Moet tijdens controle aanwezig en ingevuld zijn, anders wordt inspectie afgebroken. Bij maken afspraak voor controle door controlerende instantie wordt teler hier op geattendeerd!</i>	1. Administratieve controle
<b>2.</b>	Gebruik goed onderhouden en schone machines tijdens de teelt, oogst, transport, bewaring en aflevering. Deze machines dienen geen lekkage en/of losse (glas)delen te vertonen. Indien direct contact tussen machine(olie) en product dan gebruik van food grade olie. <i>Controle op spiegel-, raam- en lichtbreuk, olieplekken onder machines, vetklodders, beschadigingen transportbanden. Niet product-eigen stoffen (versleten onderdelen, rubber, vet, olie, glas) mogen niet in het (ge oogste) product kunnen komen.</i>	2. Visuele inspectie*
<b>3.</b>	Het gebruik van machines welke in het teeltseizoen oogst, transport, bewaring en aflevering in aanraking zijn geweest met GGO aardappelen is niet toegestaan.	3. Toezegging teler: Visuele inspectie
<b>4.</b>	Eenduidige registratie identiteit perceel (vastleggen perceelslocatie). Duidelijk aangeven welke percelen in aanmerking komen voor 'VVA-Certificaat'. <i>Controleren hoe perceelslocatie vastgelegd is, bv. schets met ras en oppervlakte, perceelsnaam of code en of dit overeenkomt met registratie bemesting en gewasbescherming. Rasscheiding moet visueel zichtbaar zijn bij meerdere rassen.</i>	4. Visuele inspectie*
<b>5.</b>	Identiteit percelen / partijen vastleggen bij opslag (label, plattegrond bewaar ruimte, code).	5. Visuele inspectie*
<b>6.</b>	Alle voor controle van VVA-certificaat vereiste registraties van teelt en bewaring, rapporten van controles en certificaten ten minste 3 jaar bewaren. <i>Administratieve controle. Bij eerste controle geldt dit niet met terugwerkende kracht, op dat moment moeten registraties van minstens 3 maanden aanwezig zijn.</i>	6. Administratieve controle*
<b>7.</b>	(Gedeelten van) Partijen die niet aan VVA-Certificaat criteria voldoen, niet samenvoegen maar separaat opslaan. <i>Duidelijke scheiding tussen de partijen die wel en niet aan VVA voldoen.</i>	7. Visuele inspectie
<b>8.</b>	Teler is verantwoordelijk voor, en ziet toe op verlading juiste perceel /partij. <i>Toezegging teler; controle verladingbrief (aftekenen schone trailer) indien mogelijk.</i>	8. Visuele inspectie: Toezegging teler
<b>9.</b>	Bij wisseling van perceel / partij, alle knollen verwijderen van in- /uitschuurapparatuur (transportbanden, enz.). <i>Controle of apparatuur schoon is en vrij van oude knollen.</i>	9. Visuele inspectie; Toezegging teler
<b>10.</b>	Registratie afgeleverde partijen (datum, afnemer) <i>Registratie (door bewaren vrachtbrieven of afrekeningen) zowel afluand als bewaarcellen.</i>	10. Administratieve controle

<b>11.</b>	<p>Bewaren inkoopbonnen en/of facturen <b>en/of certificaten</b> pootgoed, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en biociden.</p> <p><i>Doe steekproefsgewijs een check op beschikbaarheid labels poot- en zaaigoed en aantoonbaarheid aankopen op basis van facturen. Als de teler hierover niet beschikt, maar aangeeft met een schriftelijk verklaring van de afnemer dat deze zorgdraagt voor goedgekeurd en traceerbaar uitgangsmateriaal, dan is dat akkoord. Bij twijfel inzage vragen in de administratie van de afnemer om de conformiteit van de partij pootgoed vast te stellen. Het is voldoende als de betreffende afnemer (digitaal) inzicht verschaft in de volgende gegevens:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- welk NAK-nummer(s) is gebruikt op welk perceel;</li> <li>- gebruikte kilo's:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nauwkeurig per perceel (bijv. via (tussen-)wegingen) OF</li> <li>b) indicatief/geschat per perceel maar nauwkeurig over meerdere percelen/ladingen.</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Voor consumptieaardappelen, geteeld in Nederland:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) controleer of rassen consumptieaardappelen genoemd in de VAVI-pootgoedverbruikstabel (zie **) worden geteeld;</li> <li>b) selecteer alle ras/sortering-combinaties waarvoor in de tabel een waarde geldt;</li> <li>c) bereken voor deze combinaties het pootgoedverbruik/ras/ha, (aan de hand van de teeltregistraties);</li> <li>d) vergelijk de uitkomst met norm in de tabel (marge -20 procent);</li> <li>e) check voor de ras/sortering-combinaties op de beschikbaarheid van pootgoedlabels/certificaten of aantoonbaarheid aankopen op basis van facturen;</li> </ul> <p><i>indien ras niet in tabel staat dan alleen controle beschikbaarheid van pootgoedlabels/certificaten of aantoonbaarheid aankopen op basis van facturen;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f) de hoeveelheid pootgoed dient wel redelijkerwijs te corresponderen met het areaal.</li> </ul> <p>Zonder plausibele verklaring volgt afkeuring.</p>	11. Administratieve controle
<b>11 a</b>	<p>Bij aankoop aardappelen registreert u: datum, gegevens producent, hoeveelheid gewas/product (ha/ton), evt. (weeg)bonnummers en transporteur en aankoopfactuur en VVA certificaat van deze partij. Andere geaccepteerde certificaten zijn: VVAK, GlobalGAP, Vegaplan en Q&amp;S. U bewaart deze gegevens en de inkoopfactuur min. 5 jaar.</p> <p><i>Inzage vragen in de administratie van de afnemer om de herkomst van de partij aankoop vast te stellen. Het is voldoende als de betreffende afnemer (digitaal) inzicht verschaft in de volgende gegevens:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- factuur aankoop;</li> <li>- VVA (of gelijkwaardig) certificaat bijgekocht product.</li> </ul>	11a. Administratieve controle

**\*\*VAVI-pootgoedverbruikerstabel:**

### VAVI-POOTGOEDVERBRUIKSTABEL (Pootgoed verbruik kg/ha)

Ras	maat (mm)					
	28/35	35/45	35/50	45/50	50/55	50/60
Agria			3000		3000 gesneden	
Asterix	1100		2300			2500 gesneden
Bafana	1200	2400		3450		
Barcelona	1200		2500		2600	2700 gesneden

Ras	maat (mm)					
	28/35	35/45	35/50	45/50	50/55	50/60
Bintje	1200	1800		3000		
Challenger	1100	2000	2200		2500	
Donald	1300	1850	1950	2350	2850	3000
Eurostar	1100	2100	2900 *			3150 **
Exquisa	1100		2400			
Felsina	1200		2400			2400 gesneden
Fontane	1100		2300		2500 gesneden	
Forza	1300		2600		2800 gesneden	
Innovator	1400	2750	3000	3800		3100 gesneden
Lady Amarilla	1200		2175		2000	
Lady Anna	1200	2250		2150 gesneden		
Lady Olympia	1400	2200		3150		
Markies	1100		2300		2500 gesneden	
Miranda	1200		2500		2700 gesneden	
Monte Carlo	1100		2200		2400	
Premiere	1100		2300			
Ramos	1350		2400			2500
Russet Burbank	1000	1800		1800 gesneden	2200 gesneden	2400 gesneden
Royal	1100		2300		3500	2700 ***
Toronto	1200		2300		2800	2850 gesneden
Triplo	1750	2450	2600	3000	3800	4000
Victoria	1400	2300	2600			2500 gesneden
Zorba	1300	2300	2500	3200		2500 gesneden

\* maat 35/55

\*\* maat 55/60

\*\*\* maat 55/60 gesneden

Beoordelingscriteria VVA-Certificaat & Interpretatie		Interpretatie
12.	Verplichte registratie, van calamiteiten, versturen registratie en melden aan afnemer bij brand, ongelukken of vondst (waarbij sprake kan zijn) van glas, olie, chemicaliën, quarantaine organismen, andere schadelijke vreemde materialen en/of GGO inclusief registratie van de wijze waarop corrigerende maatregel(en) zijn genomen. Onmiddellijk aanleveren van informatie over partij aan afnemer na ontvangst van een verzoek daartoe. Tevens dient bij constatering van schadelijke of ongeschikte producten de calamiteit gemeld te worden bij de NVWA. Zie de NVWA meldwijzer op <a href="http://www.nvwa.nl">www.nvwa.nl</a> . De teler is hiervoor verantwoordelijk. Op basis van uw administratie bent u in staat om binnen 4 uur	12. Visuele inspectie Calamiteiten registratie

Beoordelingscriteria VVA-Certificaat & Interpretatie		Interpretatie
	<p>(na mondeling contact) informatie te verstrekken over de oorsprong van een afgeleverde (deel-) partij en over eventueel andere delen van die oorspronkelijke partij (aan wie geleverd, datum, hoeveelheid). In geval van afzet als diervoeder dient de calamiteit tevens gemeld te worden bij het FND (zie bijlage D VVA Handboek). Voor buitenlandse telers dienen calamiteiten gemeld te worden bij de lokaal bevoegde instanties.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melden bij FND (tel.06-53648893); <a href="mailto:info@diervoederketen.nl">info@diervoederketen.nl</a></li> <li>- Raadplegen EWS voorwaarden GMP+ (zie <a href="http://www.gmpplus.org">www.gmpplus.org</a> of en, zo ja, hoe er gemeld moet worden bij GMP+ International)</li> </ul> <p>Meldingen versturen en waarschuwingen ontvangen kan eenvoudig en snel via de GMP EWS Melder App te vinden in de App Store</p> <p><i>Calamiteitenregistratie controleren en nagaan wat onder calamiteiten verstaan wordt.</i></p>	
13.	<p>Bij uitbesteding van werkzaamheden aan loonwerkers of onderaannemers dient deze (teler moet hiervan een kopie hebben <b>en erop toezien dan de loonwerker volgens VVA regels werkt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-in bezit te zijn van een certificaat (VKL/VBL), óf:</li> <li>-in bezit te zijn van voedselveiligheidscertificaat aardappelen (VVA) of GLOBALGAP, óf:</li> <li>-gecontroleerd te worden door controlerende instantie in het kader van de VVA-controle</li> </ul> <p><i>Navragen of loonwerk wordt ingezet, controle op aantoonbare certificaten (<a href="http://www.vkl.nl">www.vkl.nl</a> of kopie certificaat), anders controle loonwerker.</i></p>	13. Administratieve controle of controle loonwerker

**\*Wanneer bij de 1<sup>ste</sup> fysieke bedrijfscontrole enkele maatregelen niet (volledig) zijn geïmplementeerd en het risico op voedselonveilige situaties op termijn niet in gevaar komt, dan krijgt de aardappelteler de kans om deze maatregel alsnog volledig te implementeren.**

## TEELT

Beoordelingscriteria VVA-Certificaat & Interpretatie		Interpretatie
14.	<p>Uitsluitend teelt toegestaan op percelen die afgelopen 3 jaar niet verontreinigd zijn door het opbrengen van niet officieel toegelaten stoffen. (bijv. verontreinigd slib, glas olie, dioxines, zware metalen) <u>of waarvan de teeltaarde door eerdere teelten of activiteiten chemisch verontreinigd is</u> (bijv. fruitbomenteelt, vuilstort, industrieterrein). Verplichte verwijdering verontreinigingen (glasdelen, plastic enz. m.n. langs openbare wegen). Bij twijfel: grondanalyse conform Besluit Bodemkwaliteit.</p> <p><i>Navragen risico's perceelshistorie: niet agrarische bestemmingen, (proef)velden met GGO's of met niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Hoe wordt omgegaan met risico's perceelligging: afval afkomstig van naastgelegen fietspaden/wegen, industrieterreinen.</i></p>	14. Toezegging teler*
15.	<p>Bij aanwezigheid van doornappel (<i>Datura stramonium</i>) dient deze handmatig verwijderd te worden van het perceel.</p> <p><i>Zie illustratie.</i></p>	15. Toezegging teler
16.	<p>Isolatieafstand van teelt tot GGO proefvelden aardappelen is minimaal 10 meter.</p> <p><i>Proefvelden zijn i.h.a. bekend. Alle GGO proefvelden van 1998 tot nu toe in NL, D, Fr en/of B zijn bekend bij de controlerende instantie en staan vermeld op een lijst.</i></p>	16. Toezegging teler
17.	<p>Geen teelt toegestaan op percelen waar de laatste 4 jaar GGO aardappelen zijn vermeerderd.</p> <p><i>Controleren hoe perceelslocatie vastgelegd is, bv. schets met ras en oppervlakte, perceelsnaam of code en of dit overeenkomt met registratie bemesting en gewasbescherming. Rasscheiding moet visueel zichtbaar zijn bij</i></p>	17. Toezegging teler



Beoordelingscriteria VVA-Certificaat & Interpretatie		Interpretatie
	<i>meerdere rassen</i>	
18.	Uitsluitend gebruik officieel goedgekeurd pootgoed. Per partij moet een officieel keuringscertificaat aanwezig zijn en een factuur of afleverbewijs waarmee de omvang en identiteit aantoonbaar is. Dit geldt niet als de afnemer zorg draagt voor goedgekeurd uitgangsmateriaal en de betreffende afnemer op verzoek van de Certificerende Instelling volledige inzage geeft in de administratie om de conformiteit van de partij pootgoed vast te kunnen stellen Bij eigen vermeerdering dient een goedkeuringsbewijs conform nationale wetgeving aanwezig te zijn. <i>Controle op NAK labels, officiële labels buitenlands pootgoed, aankoopbewijs.</i>	18. Pootgoed-certificaat
19.	Teelt GGO rassen niet toegestaan. <i>Controle op ras.</i>	19. Pootgoed-certificaat
20.	Bemestingsadvies opvolgen om milieubelasting te voorkomen (bij voorkeur op basis van analysecijfers). <i>Vergelijken analyseresultaten en advies met de registratie of met bemestingsplan. Of onderbouwde mondelinge bemesting strategie en aantonen handelingen (teeltregistratie).</i>	20. Analysecijfers / bemesting strategie teeltregistratie*
21.	Op het perceel alleen bodemverbeteraars gebruiken die voorzien zijn van een (product)certificaat of analyserapport waarmee aangetoond wordt dat het product voldoet aan de Meststoffenwet en de in Bijlage E van Handboek VVA opgenomen normen voor glas, steentjes en overige verontreinigingen. De toetsing van de glasnorm geldt niet voor champost. De eisen voor groen- en gft-compost zijn opgenomen in bijlage E van Handboek VVA. Voor overige organische meststoffen moet een analyserapport volgens het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (minimaal 5 jaar bewaren) en een afleveringsbewijs overlegd kunnen worden Indien er nog compost op voorraad is van lager als Klasse B of gelijkwaardig mag deze voorraad niet meer groeien.	21. Productcertificaat bodem verbeteraars branchekeurmerk Zie Bijlage E van Handboek VVA Perceelcontrole* Voorraad controle
22.	Geen gebruik rioolslib voor organische bemesting.	22. Toezegging teler
23.	Meststoffen opslaan in overeenstemming met nationale en lokale wetgeving. <i>Visuele inspectie opslag.</i>	23. Visuele inspectie opslag*
24.	Meststoffen apart opslaan van gewasbeschermingsmiddelen. <i>Visuele inspectie opslag.</i>	24. Visuele inspectie opslag
25.	Uitsluitend gebruik wettelijk toegestane meststoffen.	25. Controle registratie (bemonstering grond en/of gewas)
26.	Gebruik goedafgestelde, schone en goedwerkende strooier. Kalibratie (controle op de goede werking, afstelling en verdeling) moet jaarlijks uitgevoerd worden waarbij de datum geregistreerd wordt (kalibratie mag zowel extern als door teler zelf uitgevoerd worden). <i>Datumregistratie in zelfbeoordelingschecklist</i>	26. Visuele inspectie machine*; gewas controle
27.	Bijhouden actuele registratie (tenminste 1x per week). <i>Controle op bijgewerkte registratie</i>	27. Controle registratie*
28.	De technisch verantwoordelijke (teler en/of teeltbegeleiders) op gebied van gewasbescherming en bemesting moet zijn competentie (met bijvoorbeeld spuitlicentie) kunnen aantonen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen onderbouwen (met bijvoorbeeld spuitlicentie). Spuitlicentie (voor Nederland) verplicht, indien niet verplicht aanwezig aantoonbare ervaring van technisch verantwoordelijke.	28. Administratieve controle: spuitlicentie



Beoordelingscriteria VVA-Certificaat & Interpretatie		Interpretatie
	<i>Aantoonbare opleiding/training en/of ervaring, curriculum vitae teeltbegeleider indien technisch verantwoordelijk.</i>	
29.	Opslag van gewasbeschermingsmiddelen moet voldoen aan nationale en lokale wetgeving. <i>Visuele inspectie opslag.</i>	29. Visuele inspectie opslag
30.	Gebruik goedaafgestelde, schone en goedwerkende <b>verdeelapparatuur</b> /spuit. De wettelijke keuringstermijn volgen, (keuringsbewijs aanwezig). In landen zonder keuringsverplichting, jaarlijks kalibreren (datum registreren). <i>Geldig keuringsbewijs of sticker, spuitlicentie aanwezig, visuele controle, schoon. Datumregistratie kalibratie in zelfbeoordelingschecklist.</i>	30. Keuring bewijs; visuele inspectie; spuitlicentie idvt
31.	De maximale dosering en het aantal toepassingen volgens het gebruikvoorschrift mag niet overschreden worden. <i>Controle in registratie, vergelijken met DLV-gids van betreffende jaar (en/of andere recente lijst uit land waar controle plaats vindt), evt. op etiket nagaan. Lage doseringssystemen mogen wel worden toegepast.</i>	31. Administratieve controle; Controle registratie
32.	Uitsluitend gebruik wettelijk toegestane middelen. Bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die nog in de proeffase zitten is er toestemming van de afnemer nodig voor het gebruik van deze middelen. <i>Controle registratie met CTB-lijst van betreffende jaar (en/of andere recente lijst uit land waar controle plaats vindt). Controle overeenkomst met afnemer</i>	32. Controle registratie (bemonstering knol en/of gewas). Controle overeenkomst met afnemer
33.	In acht nemen veiligheidstermijnen. <i>Controle registratie met CTB gegevens van betreffende jaar (en/of andere recente lijst uit land waar controle plaats vindt) en datum eerste oogst.</i>	33. Controle registratie (bemonstering knol en/of gewas)
34.	Bijhouden actuele registratie gebruikte gewasbeschermingsmiddelen (inclusief vermelding oogstdatum i.v.m. veiligheidstermijnen) doel toepassing, naam toepasser en type behandeling (1 x per week). <i>Controle op bijgewerkte registratie. Doel=fungiciden, herbiciden, insecticiden. Type behandeling=volvelds, rugspuit etc.</i>	34. Controle registratie *
35.	Jacht niet toegestaan indien gevaar bestaat dat hagel in product komt. <i>Navragen hoe de jacht (verpachting) geregeld is. Toezegging teler.</i>	35. Toezegging teler
36.	Uitsluitend gebruik beregening-/ spuitwater van goede kwaliteit. In geval van twijfel informatie inwinnen bij erkende autoriteit (NVWA, waterschap) of analyse. <i>Navraag doen hoe kwaliteit beregeningswater gewaarborgd wordt.</i>	36. Toezegging teler; analyserapport; visuele inspectie

**OOGST / INSCHUREN**

Beoordelingscriteria VVA-Certificaat & Interpretatie		Interpretatie
37.	Verplichte aanwezigheid van dekzeil op kieper en inschuurapparatuur bij dreiging regen. <i>Dekzeilen aanwezig of inschuren onder overkapping. Teler kan toezeggen niet bij regen in te schuren.</i>	37. Visuele inspectie* Toezegging teler

<b>Beoordelingscriteria VVA-Certificaat &amp; Interpretatie</b>		<b>Interpretatie</b>
<b>38.</b>	Geen productvreemde bestanddelen in transportmiddelen (gebruik schone kiepers, kisten, enz.). <i>Controle op schone kiepers en kisten.</i>	38. Visuele inspectie Tijdens oogst*
<b>39.</b>	Geen kapotte transport-/opslagmiddelen (kisten enz.). <i>Controle op beschadigingen en splinterend hout. Geen kapotte kisten toegestaan.</i>	39. Visuele inspectie Tijdens oogst en bewaring

**OPSLAG / BEWARING**

<b>Beoordelingscriteria VVA-Certificaat &amp; Interpretatie</b>		<b>Interpretatie</b>
<b>40.</b>	Uitsluitend opslag in schone bewaar ruimte (jaarrond schone bewaar ruimte vrij van verontreiniging). <i>Visuele controle. Opslag materialen in "niet in gebruik zijnde" bewaar ruimte is toegestaan wanneer risico op verontreinigingen is uitgesloten, (in geen geval meststoffen, gwb-fust of machines met olie- of chemicaliënlekkage).</i>	40. Visuele inspectie
<b>41.</b>	Bewaar ruimte dient in goede staat van onderhoud te zijn (geen kapotte planken, isolatiemateriaal enz.). <i>Geen splinterend hout (geschaafde planken niet verplicht), geen losse materialen (ook niet van dak boven bewaar ruimte), dak van onbeschadigde asbestplaten is toegestaan (eventuele vervanging alleen door erkend bedrijf en niet tijdens opslag aardappelen).</i>	41. Visuele inspectie* Herstelbaar in teeltseizoen
<b>42.</b>	Bewaar ruimte dient duidelijk afgescheiden te zijn van machineberging/werkplaats. <i>Controle op duidelijke fysieke scheiding, verontreiniging van wanden en vloer worden voorkomen (bijv. afdekken met plastic of zeil; bij hulpstoffen is intacte verpakking ook voldoende).</i>	42. Visuele inspectie
<b>43.</b>	(Huis)dieren mogen in bewaar ruimte niet op het product kunnen komen/nestelen. (Hygiëne regels dienen zichtbaar opgehangen te worden op het bedrijf.) <i>Geen aanwezigheid dieren en/of uitwerpselen op product + controle of de huisregels opgehangen zijn in het bedrijf.</i>	43. Visuele inspectie
<b>44.</b>	Voorkomen van uitwerpselen van (huis)dieren en vogels op product, bijvoorbeeld middels gaas voor in- en uitlaatluiken. <i>Gaas voor inlaat en uitlaatklep, zonder gaas luiken altijd dicht wanneer niet wordt geventileerd.</i>	44. Visuele inspectie Toezegging teler*
<b>45.</b>	Geen opslag in bewaar ruimten/kisten waar GGO aardappelen in teeltjaar in opgeslagen hebben gelegen.	45. Toezegging teler
<b>46.</b>	Opslag gewasbeschermingsmiddelen en opslag meststoffen nooit in bewaar ruimte. <i>Controle gewasbeschermingsmiddelen alleen in kast en gereinigd fust nooit in bewaar ruimte.</i>	46. Visuele inspectie
<b>47.</b>	Afval (Bijv, verpakkingsmateriaal, resten) en gevaarlijke stoffen dusdanig opslaan dat verontreiniging van het product voorkomen wordt.	47. Visuele inspectie
<b>48.</b>	Voorkomen van ongedierte en (huis)dieren en vogels (uitwerpselen en nesten voorkomen) op product in bewaar ruimte door adequaat af te schermen bijv. sluit toegangen af, geen vogels boven partijen, geen huisdieren in product, door gaas voor in- en uitlaatluiken te zetten enz. Zet lokdozen voor ongedierte (op veilige plaatsen),	48. Visuele inspectie*, controle registratie

<b>Beoordelingscriteria VVA-Certificaat &amp; Interpretatie</b>		<b>Interpretatie</b>
	indien nodig. Houdt bij de keuze van het ongedierte bestrijdingsmiddel rekening met eventueel opgebouwde resistenties voor deze middelen in de buurt. Voorkom contact ongediertebestrijdingsmiddelen met product. <i>Controle op aanwezigheid lokdozen (buiten) en vallen. Losse muizen- of ratten-korrels alleen buiten bewaarruimte te gebruiken en mogen niet in product kunnen komen. Katten als ongediertebestrijders alleen buiten bewaarruimte toegestaan. Controle op welke middelen er gebruikt worden en of hier in de buurt resistenties tegen opgebouwd zijn.</i>	
<b>49.</b>	Wettelijk gebruiksvoorschrift, gebruiksaanwijzing en overige instructies op etiket kiemremmingsmiddel opvolgen. <i>Controle in registratie, vergelijken met DLV-gids (zoals 31) of recente lijst uit land waar controle plaats vindt), evt. op etiket nagaan. De technisch verantwoordelijke (teler en/of teeltbegeleiders) op gebied van gebruik kiemremmingsmiddelen moet zijn competentie (met bijvoorbeeld spuitlicentie) kunnen aantonen en het gebruik van kiemremmingsmiddelen onderbouwen (met bijvoorbeeld spuitlicentie). Spuitlicentie (voor Nederland) verplicht, indien niet verplicht aanwezig aantoonbare ervaring van technisch verantwoordelijk.</i>	49. Controle registratie (bemonstering knol)
<b>50.</b>	Bijhouden actuele registratie gebruikte kiemremmingsmiddelen. <i>Controle op bijgewerkte registratie.</i>	50. Controle registratie*
<b>51.</b>	Optimale klimaatbeheersing nastreven (let bij luchtbevochtigers op juiste watertemperatuur). <i>Geen rot of stank (anders registreren als calamiteit).</i>	51. Visuele inspectie*
<b>52.</b>	Uitsluitend gebruik juist afgestelde, goed opgestelde en goed onderhouden opwarmapparatuur (niet op/boven product plaatsen).	52. Visuele inspectie*
<b>53.</b>	Alleen gebruik maken van brandstoffen die geschikt zijn voor het drogen/opwarmen van producten.	53. Visuele inspectie
<b>54.</b>	Aanwezigheid beschermplaat, breukvrije lampen of beschermkousje daar waar aardappelen worden verwerkt of bewaard. <i>Visuele controle, nota opvragen bij twijfel of lampen breukvrij zijn.</i>	54. Visuele inspectie Tijdens opslag
<b>55.</b>	Gebruik van kwik en/of glazen thermometer in of boven aardappelen niet toegestaan. <i>Visuele controle, ook geen beschadigd thermometerglas toegestaan. Thermometer met glas dient bij voorkeur voorzien te zijn van plakplastic zodat bij breuk geen glas in product kan komen.</i>	55. Visuele inspectie Tijdens opslag
<b>56.</b>	Geen direct daglicht in bewaarplaats boven product.	56. Visuele inspectie Tijdens opslag
<b>57.</b>	Goed onderhouden koelapparatuur, uitsluitend met afdekplaat boven product (STEK keuringsrapport). <i>Van toepassing bij mechanische koeling. Visuele controle, STEK logboekkeuringsrapport aanwezig.</i>	57. Visuele inspectie*

**WASSEN / SPOELEN AARDAPPELEN**

<b>Beoordelingscriteria VVA-Certificaat &amp; Interpretatie</b>		<b>Interpretatie</b>
<b>58.</b>	Bij wassen/spoelen op het eigen bedrijf waarbij de installatie <u>ook</u> wordt gebruikt voor	58. Administratieve

<b>Beoordelingscriteria VVA-Certificaat &amp; Interpretatie</b>		<b>Interpretatie</b>
	derden en bij wassen/spoelen (in opdracht van de teler) bij externe bedrijven geldt dat de was/spoelactiviteiten gecertificeerd zijn volgens de NAO hygiëncode of een gelijkwaardige norm (ter beoordeling aan de CI). <i>Controle certificaat.</i>	controle
<b>59.</b>	Bij wassen/spoelen op het eigen bedrijf waarbij de installatie <u>niet</u> wordt gebruikt voor derden geldt: - bij gebruik van klei wordt verontreiniging uitgesloten door toepassing van "foodgrade" klei. Dit is aantoonbaar door een verklaring van de leverancier of een analyserapport; - bij gebruik van zout wordt verontreiniging uitgesloten door toepassing van "foodgrade" zout. Dit is aantoonbaar door een verklaring van de leverancier of een analyserapport; <i>Controle verklaring leverancier en/of analyserapport.</i>	59. Administratieve controle Visuele inspectie
<b>60.</b>	- de laatste spoeling wordt uitgevoerd met drinkwater. Indien (deels) ander water wordt gebruikt moet(en) de bron(nen) van drinkwaterkwaliteit zijn (aantoonbaar op basis van jaarlijkse analyse) of in de 12 maanden voorafgaande aan het gebruik geschikt verklaard door een bevoegde autoriteit (waterschap, waterleidingbedrijf, Rijkswaterstaat en/of NVWA); - bij gebruik van gerecirculeerd water tijdens de laatste spoeling, is dit water gefilterd en wordt minimaal jaarlijks de pH-waarde (range 7 – 14) gecontroleerd. De toepassing van desinfecterende- en antischuimmiddelen in het spoelwater voldoet aan het wettelijk gebruiksvoorschrift (etiket) en wordt regelmatig gecontroleerd; <i>Controle was locatie (laatste spoelwater drinkwater of van drinkwaterkwaliteit (aantoonbaar met jaarlijkse analyse of verklaring autoriteit + jaarlijkse controle pH-waarde + controle of harde deeltjes uitgefilterd worden + controle of er desinfecterende- of anti-schuimmiddelen gebruikt worden, of deze wettelijk toegestaan zijn en de toegestane dosering.</i>	60. Administratieve controle Visuele inspectie
<b>61.</b>	- Het laboratorium dat de wateranalyses uitvoert van het water dat gebruikt wordt voor het wassen / spoelen van de aardappelen geaccrediteerd volgens de ISO 17025 of volgens een vergelijkbare nationale norm, of is dit laboratorium middels documentatie aantoonbaar bezig deze accreditatie te behalen. <i>Controle wateranalyse</i>	61. Administratieve controle
<b>62.</b>	- Partijen moeten aantoonbaar traceerbaar gehouden worden tijdens het wassen / spoelen. <i>Controle administratie + controle locatie</i>	62. Administratieve controle Visuele inspectie

**UITSCHUREN / AFLEVEREN**

<b>Beoordelingscriteria VVA-Certificaat &amp; Interpretatie</b>		<b>Interpretatie</b>
<b>63.</b>	Voldoende capaciteit inzetten om vreemde bestanddelen/groene knollen uit te lezen bij aflevering. <i>Toezegging teler of controle tijdens verladen.</i>	63. Visuele inspectie: Toezegging teler
<b>64.</b>	Strikt in acht nemen veiligheidstermijnen (wachtijden) bij gebruik gewasbeschermingsmiddelen. <i>Controle op eerst mogelijke afleverdatum. Veiligheidstermijn vastgelegd in registratie.</i>	64. Administratieve controle*
<b>65.</b>	Bij vervoer in eigen beheer: transportmiddelen reinigen na vervoer van:	65. Visuele

<b>Beoordelingscriteria VVA-Certificaat &amp; Interpretatie</b>		<b>Interpretatie</b>
	<p>A. diervoedergrondstoffen: vegen</p> <p>B. grond/stenen: reinigen met water (hoge druk)</p> <p>C. kunstmest: <b>vegen</b></p> <p>D. verpakte producten: vegen</p> <p>E. droge stapelbare pluimvee- en paardenmest: na reinigen en desinfectie.</p> <p>F. Natte mest: reiniging, desinfectie en vrijgave na externe controle door een ISO 17020 geaccrediteerde inspectie-instelling.</p>	inspectie: toezegging teler
<b>66.</b>	<p>Bij transport door derden in opdracht van teler: Transporteur is in bezit van GMP B4.1 transport certificaat en kan aantoonbaar aan de eisen voldoen (kopie certificaat).</p> <p><b>Als transport in opdracht van afnemer plaatsvindt, dan is dit niet nodig maar moet aan de afnemer wel gemeld worden als het transportmiddel niet voldoet aan eis 65.</b></p> <p><i>Aantoonbaar gecertificeerd via kopie certificaat GMP B4.1-erkenning of <a href="http://www.fnd.nl">www.fnd.nl</a>, behalve bij transport in opdracht van afnemer.</i></p>	66. Administratieve controle

**BIJLAGE II: Niveau van afkeuring****ALGEMEEN**

<b>Beoordelingscriteria VVA-Certificaat</b>		<b>Niveau afkeuring</b>
<b>1.</b>	<b>Jaarlijks voorafgaande aan bedrijfscontrole invullen van zelfbeoordelingschecklist (datum en ondertekening).</b>	1. Gewas
<b>2.</b>	Gebruik goed onderhouden en schone machines tijdens de teelt, oogst, transport, bewaring en aflevering. Deze machines dienen geen lekkage en/of losse (glas)delen te vertonen. Indien direct contact tussen machine(olie) en product dan gebruik van food grade olie.	2. Gewas*
<b>3.</b>	Het gebruik van machines welke in het teeltseizoen oogst, transport, bewaring en aflevering in aanraking zijn geweest met GGO aardappelen is niet toegestaan.	3. Gewas
<b>4.</b>	Eenduidige registratie identiteit perceel (vastleggen perceelslocatie). Duidelijk aangeven welke percelen in aanmerking komen voor 'VVA-Certificaat'.	4. Perceel*
<b>5.</b>	Identiteit percelen / partijen vastleggen bij opslag (label, plattegrond bewaarruimte, code).	5. Ras*
<b>6.</b>	Alle voor controle van VVA-certificaat vereiste registraties van teelt en bewaring, rapporten van controles en certificaten ten minste 3 jaar bewaren.	6. Gewas*
<b>7.</b>	(Gedeelten van) Partijen die niet aan VVA-Certificaat criteria voldoen, niet samenvoegen maar separaat opslaan.	7. Ras
<b>8.</b>	Teler is verantwoordelijk voor, en ziet toe op verlading juiste perceel /partij.	8. Ras
<b>9.</b>	Bij wisseling van perceel / partij, alle knollen verwijderen van in-/uitschuurapparatuur (transportbanden, enz.).	9. Ras
<b>10.</b>	Registratie afgeleverde partijen (datum, afnemer).	10. Ras
<b>11.</b>	Bewaren inkoopbonnen en/of facturen <b>en/of certificaten</b> pootgoed, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en biociden.	11. Ras
<b>11a.</b>	Bewaren facturen en VVA certificaten van de bijgekochte partijen	11a. Gewas, tenzij bijkoop afgescheiden is van eigen product
<b>12.</b>	<p>Verplichte registratie, van calamiteiten, versturen registratie en melden aan afnemer bij brand, ongelukken of vondst (waarbij sprake kan zijn) van glas, olie, chemicaliën, quarantaine organismen, andere schadelijke vreemde materialen en/of GGO inclusief registratie van de wijze waarop corrigerende maatregel(en) zijn genomen.</p> <p>Onmiddellijk aanleveren van informatie over partij aan afnemer na ontvangst van een verzoek daartoe. Tevens dient bij constatering van schadelijke of ongeschikte producten de calamiteit gemeld te worden bij de NVWA. Zie de NVWA meldwijzer op <a href="http://www.nvwa.nl">www.nvwa.nl</a>. De teler is hiervoor verantwoordelijk. Op basis van uw administratie bent u in staat om binnen 4 uur (na mondeling contact) informatie te verstrekken over de oorsprong van een afgeleverde (deel-)partij en over eventueel andere delen van die oorspronkelijke partij (aan wie geleverd, datum, hoeveelheid). In geval van afzet als diervoeder dient de calamiteit tevens gemeld te worden bij het FND (zie bijlage D VVA Handboek).</p> <p>- Melden bij FND (tel.06-53648893); <a href="mailto:info@diervoederketen.nl">info@diervoederketen.nl</a></p> <p>- Raadplegen EWS voorwaarden GMP+ (zie <a href="http://www.gmpplus.org">www.gmpplus.org</a> of en, zo ja, hoer gemeld moet worden bij GMP+ International</p>	12. Gewas

Beoordelingscriteria VVA-Certificaat		Niveau afkeuring
	Meldingen versturen en waarschuwingen ontvangen kan eenvoudig en snel via de GMP EWS Melder App te vinden in de App Store. Voor buitenlandse telers dienen calamiteiten gemeld te worden bij de lokaal bevoegde instanties.	
13.	Bij uitbesteding van werkzaamheden aan loonwerkers of onderaannemers dient deze (teler moet hiervan een kopie hebben <b>en erop toezien dan de loonwerker volgens VVA regels werkt</b> ) -in bezit te zijn van een certificaat (VKL/VBL), óf: -in bezit te zijn van voedselveiligheidscertificaat aardappelen (VVA) of GLOBALGAP, óf: -gecontroleerd te worden door controlerende instantie in het kader van de VVA-controle.	13. Gewas

**\*Wanneer bij de 1<sup>ste</sup> fysieke bedrijfscontrole enkele maatregelen niet (volledig) zijn geïmplementeerd en het risico op voedselonveilige situaties op termijn niet in gevaar komt, dan krijgt de aardappelteler de kans om deze maatregel alsnog volledig te implementeren.**

## TEELT

Beoordelingscriteria VVA-Certificaat		Niveau afkeuring
14.	Uitsluitend teelt toegestaan op percelen die afgelopen 3 jaar niet verontreinigd zijn door het opbrengen van niet officieel toegelaten stoffen. (bijv. verontreinigd slib, glas olie, dioxines, zware metalen) <u>of waarvan de teeltaarde door eerdere teelten of activiteiten chemisch verontreinigd is (bijv. fruitbomenteelt, vuilstort, industrieterrein).</u> Verplichte verwijdering verontreinigingen (glasdelen, plastic enz. m.n. langs openbare wegen). Bij twijfel: grondanalyse conform Besluit Bodemkwaliteit.	14. Perceel*
15.	Bij aanwezigheid van doornappel ( <i>Datura stramonium</i> ) dient deze handmatig verwijderd te worden van het perceel.	15. Perceel
16.	Isolatieafstand van teelt tot GGO proefvelden aardappelen is minimaal 10 meter.	16. Perceel
17.	Geen teelt toegestaan op percelen waar de laatste 4 jaar GGO aardappelen zijn vermeerderd.	17. Perceel
18.	Uitsluitend gebruik officieel goedgekeurd pootgoed. Per partij moet een officieel keuringscertificaat aanwezig zijn en een factuur of afleverbewijs waarmee de omvang en identiteit aantoonbaar is. Dit geldt niet als de afnemer zorg draagt voor goedgekeurd uitgangsmateriaal en de betreffende afnemer op verzoek van de Certificerende Instelling volledige inzage geeft in de administratie om de conformiteit van de partij pootgoed vast te kunnen stellen Bij eigen vermeerdering dient een goedkeuringsbewijs conform nationale wetgeving aanwezig te zijn.	18. Ras
19.	Teelt GGO rassen niet toegestaan.	19. Gewas
20.	Bemestingsadvies opvolgen om milieubelasting te voorkomen (bij voorkeur op basis van analysecijfers).	20. Gewas*
21.	Op het perceel alleen bodemverbetersaars gebruiken die voorzien zijn van een (product)certificaat of analyserapport waarmee aangetoond wordt dat het product voldoet aan de Meststoffenwet en de in Bijlage E van Handboek VVA opgenomen normen voor glas, steentjes en overige verontreinigingen. De toetsing van de glasnorm geldt niet voor champost. De eisen voor groen- en gft-compost zijn opgenomen in bijlage E van	21. Perceel*



<b>Beoordelingscriteria VVA-Certificaat</b>		<b>Niveau afkeuring</b>
	Handboek VVA. Voor overige organische meststoffen moet een analyserapport volgens het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (minimaal 5 jaar bewaren) en een afleveringsbewijs overlegd kunnen worden. Indien er nog compost op voorraad is van lager als Klasse B of gelijkwaardig mag deze voorraad niet meer groeien.	
22.	Geen gebruik rioolslib voor organische bemesting.	22. Perceel
23.	Meststoffen opslaan in overeenstemming met nationale en lokale wetgeving.	23. Gewas*
24.	Meststoffen apart opslaan van gewasbeschermingsmiddelen.	24. Gewas
25.	Uitsluitend gebruik wettelijk toegestane meststoffen.	25. Gewas
26.	Gebruik goedafgestelde, schone en goedwerkende strooier. Kalibratie (controle op de goede werking, afstelling en verdeling) moet jaarlijks uitgevoerd worden waarbij de datum geregistreerd wordt (kalibratie mag zowel extern als door teler zelf uitgevoerd worden).	26. Gewas*
27.	Bijhouden actuele registratie (tenminste 1x per week).	27. Perceel*
28.	De technisch verantwoordelijke (teler en/of teeltbegeleiders) op gebied van gewasbescherming en bemesting moet zijn competentie (met bijvoorbeeld spuitlicentie) kunnen aantonen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen onderbouwen (met bijvoorbeeld spuitlicentie). Spuitlicentie (voor Nederland) verplicht, indien niet verplicht aanwezig aantoonbare ervaring van technisch verantwoordelijke.	28. Gewas
29.	Opslag van gewasbeschermingsmiddelen moet voldoen aan nationale en lokale wetgeving.	29. Gewas
30.	Gebruik goed afgestelde, schone en goedwerkende <b>verdeelapparatuur</b> / spuit. De wettelijke keuringstermijn volgen, (keuringsbewijs aanwezig). In landen zonder keuringsverplichting, jaarlijks kalibreren (datum registreren).	30. Gewas
31.	De maximale dosering en het aantal toepassingen volgens het gebruikvoorschrift mag niet overschreden worden.	31. Perceel
32.	Uitsluitend gebruik wettelijk toegestane middelen. Bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die nog in de proeffase zitten is er toestemming van de afnemer nodig voor het gebruik van deze middelen.	32. Gewas
33.	In acht nemen veiligheidstermijnen.	33. Perceel
34.	Bijhouden actuele registratie gebruikte gewasbeschermingsmiddelen (inclusief vermelding oogstdatum i.v.m. veiligheidstermijnen) doel toepassing, naam toepasser en type behandeling (1 x per week).	34. Perceel*
35.	Jacht niet toegestaan indien gevaar bestaat dat hagel in product komt.	35. Perceel
36.	Uitsluitend gebruik beregening-/ spuitwater van goede kwaliteit. In geval van twijfel informatie inwinnen bij autoriteit (NVWA, Waterschap) of analyse.	36. Gewas

**OOGST / INSCHUREN**

<b>Beoordelingscriteria VVA-Certificaat</b>		<b>Niveau afkeuring</b>
<b>37.</b>	Verplichte aanwezigheid van dekzeil op kieper en inschuurapparatuur bij dreiging regen.	37. Gewas*
<b>38.</b>	Geen productvreemde bestanddelen in transportmiddelen (gebruik schone kiepers, kisten, enz.).	38. Gewas*
<b>39.</b>	Geen kapotte transport-/opslagmiddelen (kisten enz.).	39. Gewas

**OPSLAG / BEWARING**

<b>Beoordelingscriteria VVA-Certificaat</b>		<b>Niveau afkeuring</b>
<b>40.</b>	Uitsluitend opslag in schone bewaarruimte (jaarrond schone bewaarruimte vrij van verontreiniging).	40. Ras
<b>41.</b>	Bewaarruimte dient in goede staat van onderhoud te zijn (geen kapotte planken, isolatiemateriaal enz.).	41. Ras*
<b>42.</b>	Bewaarruimte dient duidelijk afgescheiden te zijn van machineberging/werkplaats.	42. Ras
<b>43.</b>	(Huis)dieren mogen in bewaarruimte niet op het product kunnen komen/nestelen. (Hygiëne regels dienen zichtbaar opgehangen te worden op het bedrijf.)	43. Ras
<b>44.</b>	Voorkomen van uitwerpselen van (huis)dieren en vogels op product, bijvoorbeeld oa. middels gaas voor in- en uitlaatluiken.	44. Ras*
<b>45.</b>	Geen opslag in bewaarruimten/kisten waar GGO aardappelen in teeltjaar in opgeslagen hebben gelegen.	45. Gewas
<b>46.</b>	Opslag gewasbeschermingsmiddelen en opslag meststoffen nooit in bewaarruimte.	46. Gewas
<b>47.</b>	Afval (bijv. verpakkingsmateriaal, resten) en gevaarlijke meststoffen dusdanig opslaan dat verontreiniging van het product wordt voorkomen.	47. Gewas
<b>48.</b>	Verplichte ongediertebestrijding (bijvoorbeeld lokdozen of vallen) in en om bewaarruimte. Houdt bij de keuze van het ongedierte bestrijdingsmiddel rekening met eventueel opgebouwde resistenties voor deze middelen in de buurt	48. Ras*
<b>49.</b>	Wettelijk gebruiksvoorschrift, gebruiksaanwijzing en overige instructies op etiket kiemremmingsmiddel opvolgen.	49. Ras
<b>50.</b>	Bijhouden actuele registratie gebruikte kiemremmingsmiddelen.	50. Ras*
<b>51.</b>	Optimale klimaatbeheersing nastreven (let bij luchtbevochtigers op juiste watertemperatuur).	51. Ras*
<b>52.</b>	Uitsluitend gebruik juist afgestelde, goed opgestelde en goed onderhouden opwarmapparatuur (niet op/boven product plaatsen).	52. Ras*
<b>53.</b>	Alleen gebruik maken van brandstoffen die geschikt zijn voor het drogen/opwarmen van producten.	53. Ras

<b>Beoordelingscriteria VVA-Certificaat</b>		<b>Niveau afkeuring</b>
<b>54.</b>	Aanwezigheid beschermplaat, breukvrije lampen of beschermkousje daar waar aardappelen worden verwerkt of bewaard.	54. Ras
<b>55.</b>	Gebruik van kwik en/of glazen thermometer in of boven aardappelen niet toegestaan.	55. Ras
<b>56.</b>	Geen direct daglicht in bewaarplaats boven product.	56. Ras
<b>57.</b>	Goed onderhouden koelapparatuur, uitsluitend met afdekplaat boven product (STEK keuringsrapport).	57. Ras*

**WASSEN / SPOELEN AARDAPPELEN**

<b>Beoordelingscriteria VVA-Certificaat</b>		<b>Niveau afkeuring</b>
<b>58.</b>	Bij wassen/spoelen op het eigen bedrijf waarbij de installatie <u>ook</u> wordt gebruikt voor derden en bij wassen/spoelen (in opdracht van de teler) bij externe bedrijven geldt dat de was/spoelactiviteiten gecertificeerd zijn volgens de NAO hygiëncode of een gelijkwaardige norm (ter beoordeling aan de CI). Controle certificaat.	58. Perceel*
<b>59.</b>	Bij wassen/spoelen op het eigen bedrijf waarbij de installatie <u>niet</u> wordt gebruikt voor derden geldt: - bij gebruik van klei wordt verontreiniging uitgesloten door toepassing van "foodgrade" klei. Dit is aantoonbaar door een verklaring van de leverancier of een analyserapport; - bij gebruik van zout wordt verontreiniging uitgesloten door toepassing van "foodgrade" zout. Dit is aantoonbaar door een verklaring van de leverancier of een analyserapport; Controle verklaring leverancier en/of analyserapport.	59. Perceel*
<b>60.</b>	- de laatste spoeling wordt uitgevoerd met drinkwater. Indien (deels) ander water wordt gebruikt moet(en) de bron(nen) van drinkwaterkwaliteit zijn (aantoonbaar op basis van jaarlijkse analyse) of in de 12 maanden voorafgaande aan het gebruik geschikt verklaard door een bevoegde autoriteit (waterschap, waterleidingbedrijf, rijkswaterstaat en/of NVWA); - bij gebruik van gerecirculeerd water tijdens de laatste spoeling, is dit water gefilterd en wordt minimaal jaarlijks de pH-waarde (range 7 – 14) gecontroleerd. De toepassing van desinfecterende- en antischuimmiddelen in het spoelwater voldoet aan het wettelijk gebruiksvoorschrift (etiket) en wordt regelmatig gecontroleerd; Controle was locatie (laatste spoelwater drinkwater of van drinkwaterkwaliteit (aantoonbaar met jaarlijkse analyse of verklaring autoriteit + jaarlijkse controle pH-waarde + controle of harde deeltjes uitgefilterd worden + controle of er desinfecterende- of anti-schuimmiddelen gebruikt worden, of deze wettelijk toegestaan zijn en de toegestane dosering.	60. Perceel*
<b>61.</b>	- Het laboratorium dat de wateranalyses uitvoert van het water dat gebruikt wordt voor het wassen / spoelen van de aardappelen geaccrediteerd volgens de ISO 17025 of volgens een vergelijkbare nationale norm, of is dit laboratorium middels documentatie aantoonbaar bezig deze accreditatie te behalen. Controle wateranalyse	61. Perceel*
<b>62.</b>	- Partijen moeten aantoonbaar traceerbaar gehouden worden tijdens het wassen / spoelen. Controle administratie + controle locatie	62. Perceel

**UITSCHUREN / AFLEVEREN**

<b>Beoordelingscriteria VVA-Certificaat</b>		<b>Niveau afkeuring</b>
<b>63.</b>	Voldoende capaciteit inzetten om vreemde bestanddelen/groene knollen uit te lezen bij aflevering.	63. Ras
<b>64.</b>	Strikt in acht nemen veiligheidstermijnen (wachtijden) bij gebruik gewasbeschermingsmiddelen.	64. Ras*
<b>65.</b>	Bij vervoer in eigen beheer: transportmiddelen reinigen na vervoer van: <ul style="list-style-type: none"> <li>• diervoedergrondstoffen: vegen</li> <li>• grond/stenen: reinigen met water (hoge druk)</li> <li>• kunstmest: <b>vegen</b></li> <li>• verpakte producten: vegen</li> <li>• droge stapelbare pluimvee- en paardenmest: na reinigen en desinfectie.</li> <li>• Natte mest: reiniging, desinfectie en vrijgave na externe controle door een ISO 17020 geaccrediteerde inspectie-instelling.</li> </ul>	65. Gewas
<b>66.</b>	Bij transport door derden in opdracht van teler: Transporteur is in bezit van GMP B4.1 transport certificaat en kan aantoonbaar aan de eisen voldoen (kopie certificaat). <b>Als transport in opdracht van afnemer plaatsvindt, dan is dit niet nodig maar moet aan de afnemer wel gemeld worden als het transportmiddel niet voldoet aan eis 65.</b>	66. Gewas